

Noticias de interés farmacoterapéutico.

Vejiga hiperactiva

La revista *Age and Aging* ha publicado "[medicación antimuscarínica utilizada para el tratamiento de la vejiga hiperactiva en mujeres y el riesgo de deterioro cognitivo, enfermedad cardiovascular y mortalidad: una revisión sistemática](#)", que incluyó 37 estudios. El metanálisis de ensayos clínicos no encontró asociación significativa con los efectos cognitivos (seguimiento medio: 19,5 días), aunque los estudios de cohorte indicaron un mayor riesgo de deterioro cognitivo o demencia (HR 1,24; IC95%: 1,19-1,30; seguimiento medio: 8 años). Finalmente, se encontró un mayor riesgo cardiovascular (OR: 1,13; IC95%: 1,01-1,25) y mayor mortalidad (OR: 1,26; IC95%: 1,17-1,36).

Prevención de infecciones en pacientes inmunodeprimidos

Australian Prescriber ha publicado un documento sobre [la prevención de infecciones en pacientes inmunodeprimidos](#) que tiene por objetivo ofrecer una visión general de estrategias clave sobre evaluación individualizada de riesgos, pruebas de detección, profilaxis antimicrobiana, vacunas y estrategias de educación.

Terapias avanzadas

El Servicio de Farmacia Especializada (SPS) de Reino Unido ha publicado un documento de [introducción a los medicamentos de terapia avanzada](#), medicamentos biológicos avanzados para tratar enfermedades complejas como cánceres, enfermedades raras y trastornos genéticos mediante la utilización de células, genes o tejidos. Se incluye la definición y ejemplos de cada una de sus tres categorías principales: terapias génicas, terapias con células somáticas y productos de ingeniería tisular.