



Publicado: Miércoles, 18 Octubre 2017 00:00

## Noticias de la semana 42ª de 2017:

## Osteoartritis de cadera y rodilla: recomendaciones

La web del NPS Medicinewise (Australia) ha publicado una revisión sobre osteoartritis de cadera y rodilla que aborda el diagnóstico y aporta recomendaciones de tratamiento. Las conclusiones muestran el limitado papel de los medicamentos, en particular los opioides, mientras que destacan la importancia del ejercicio físico y la reducción de peso.

## Anticoagulantes orales directos: interacciones con riesgo de hemorragia grave

Un estudio epidemiológico publicado en la revista JAMA ha analizado el <u>riesgo de hemorragia grave de los anticoagulantes orales directos asociados a otros medicamentos</u>. Se concluye que cuando se administran junto con amiodarona, fluconazol, rifampicina o fenitoína aumenta el riesgo de hemorragia grave.

## Efectos adversos neuropsiquiátricos asociados al uso de montelukast

La revista *Pharmacol Res Perespectives* ha publicado un estudio retrospectivo sobre los <u>efectos adversos de montelukast en niños y adultos</u> basado en las notificaciones del sistema de farmacovigilancia holandés y de la OMS hasta 2016. Las conclusiones muestran que montelukast se asocia con efectos adversos neuropsiquiátricos como depresión y agresividad; y concretamente, en los niños se presentan pesadillas con frecuencia.