



Publicado: Miércoles, 10 Febrero 2021 00:00

## Noticias de la semana 7ª de 2021:

## Gonorrea, nuevas recomendaciones de tratamiento del CDC

La revista JAMA publica la <u>actualización de las recomendaciones de tratamiento de la gonorrea</u> del CDC norteamericano que, tras revisar el aumento de las resistencias, ahora recomienda una sola dosis intramuscular de 500 mg de ceftriaxona para gonorrea no complicada. En pacientes con posible coinfección por Chamydia se recomienda la doxiciclina oral 100 mg/día, durante 7 dias, es una alternativa. También se proponen alternativas en caso de alergia a las cefalosporinas.

Ensayos clínicos de no inferioridad: conocerlos para interpretarlos
El boletín BIT de Cataluña ha publicado un número titulado ensayos
clínicos de no inferioridad: qué son y cuándo se deberían utilizar.
Este tipo de ensayos son mayoritariamente utilizados para la
evaluación de nuevos fármacos y, más recientemente, también para
evaluar la seguridad. Se presentan algunas de sus características más
importantes para interpretar los resultados adecuadamente.

## Fibrilación auricular: crioablación o medicamentos como tratamiento inicial

El NEJM ha publicado un artículo sobre <u>crioablación o farmacoterapia</u> para el tratamiento inicial de la fibrilación auricular, que concluye que los pacientes tratados con crioablación presentan un grado significationemente inferior de recurrencias que los tratados con medicamentos antiarrítmicos.